



Kapacitás 3kg/h - 300kg/h



ES 3, ES 6, ES 12, ES 24, ES 48



ES100



A Pego merülő elektródás légnedvesítők ivóvíz hálózatról működnek, a víz ellenállását felhasználva, tehát nem fűtőbetét van a berendezésben, hanem nemes acél elektródák.

Kapacitás 3kg/h (300kg/h több gép kaszkádevezérlése között).

A berendezés energiatakarékosan állítja elő a gőzt, a fejlett rendszerének és elektronikájának köszönhetően.

Elektronikusan állítható 8 féle üzemmód közül kiválasztható a felhasználáshoz optimalizálva.

Lég- és klimatechnikai, valamint gyártástechnológiai párasításra, légnedvesítésre kiválóan alkalmas.

A villamos energia hatékony felhasználása érdekében folyamatos teljesítmény szabályzással vezérli a berendezést az elektronika a páratartalom, vagy hőmérséklet függvényében.

Épület, távfelügyeletre csatlakoztatható.

A Pego ES sorozata tartalmazza:

- Inox és ABS anyagú burkolatrendszer
- Kazántestet elektródákkal (ES48 2db; ES 100 4db)
- Gyengeáramú vezérlés
- Erősáramú vezérlés, erőátvitel
- Üritőszivattyú, töltőszелеp


Opciók pl.: érzékelők, gőzcső, gőzelosztó fej, ventilátor egység.

A berendezés telepítései a villamos gépészeti szabványokban leírt szerelvények, valamint ÉV. relé és hidraulikus nyomásszabályzó szelep beszerelése szükséges. A berendezés karbantartást, tisztítást igényel.

Típus	Hálózat	Telj. felvétel. Max. kW	Gőz kapacitás kg/h	Méretetek (Szélesség x Mélység x Magasság) (mm)	Gőz- csatlakozás	Listaár Euro	Listaár Forint
ES 3 M-N	230/1/50	2	3	430x240x525	DN25	1 154 €	346 199 Ft
ES 6 M-N	230/1/50	4,5	6	430x240x525	DN25	1 230 €	369 079 Ft
ES 6 N	400/3/50+N	4,5	6	430x240x525	DN25	1 154 €	346 199 Ft
ES 12-N	400/3/50+N	9	12	430x240x625	DN25	1 320 €	396 085 Ft
ES 24-N	400/3/50+N	18	24	430x240x710	DN40	1 753 €	525 863 Ft
ES 48-N	400/3/50+N	35	48	660x290x710	DN40x2	2 416 €	724 653 Ft
ES 100-N	400/3/50+N	71	96	525x670x730	DN40x4	4 128 €	1 238 473 Ft



- 1 - ABS alaptest
- 2 - Mágnesszelep
- 3 - Gőzkazán
- 4 - Gőzkazán alj
- 5 - Szűrő
- 6 - Elektródák
- 7 - Szintérzékelő
- 8 - Gőzkazán tető
- 9 - Üritő szivattyú
- 10 - Túlfoló, ürítő szifon
- 11 - Master 100 intelligens vezérlő nano kijelzővel





A Pego merülő elektródás gőzgenerátorok ivóvíz hálózatról működnek, a víz ellenállását felhasználva, tehát nem fűtőbetét van a berendezésben, hanem nemesacél elektródák.

Az ES - W berendezés tartalmazza a teljes gőzkabin vezérlést, hőmérséklet szabályzást, szellőztetésvezérlést, aromaadagolást. A berendezések aromaadagolója precíz illatadagolást tesz lehetővé, különböző koncentrációjú illatanyagok esetén is.

A berendezés energiatakarékosan állítja elő a gőzt, a fejlett rendszerének és elektronikájának köszönhetően.

A villamos energia hatékony felhasználása érdekében folyamatos teljesítmény szabállyal vezérli a berendezést az elektronika a páratartalom, vagy hőmérséklet függvényében.

A Pego ES-W sorozata tartalmazza:

- Inox és ABS anyagú burkolatrendszer
- Kazántestet elektródákkal (ES48 2db; ES 100 4db)
- Aromaadagoló szett
- Gyengeáramú vezérlés
- Erősáramú vezérlés, erőátvitel
- Üritőszivattyú, töltőszелеp
- Hőmérsékletérzékelő (NTC)

Opciók pl.: érzékelők, gőzcső, gőzelosztó fej.

A berendezéshez telepítések a villamos és gépészeti szabványokban leírt szerelvények, valamint ÉV. relé és hidraulikus nyomásszabályzó szelep beszerelése szükséges. A berendezés karbantartást, tisztítást igényel.

Típus	Hálózat	Telj. felvétel. Max. kW	Gőz kapacitás kg/h	Méret (Szélesség x Mélység x Magasság) (mm)	Gőz-csatlakozás	Listaár Euro	Listaár Forint
ES 3 M-N-W	230/1/50	2	3	430x240x525	DN25	1 329 €	398 700 Ft
ES 6 M-N-W	230/1/50	4,5	6	430x240x525	DN25	1 406 €	421 800 Ft
ES 6 N-W	400/3+N/50	4,5	6	430x240x525	DN25	1 329 €	398 700 Ft
ES 12-N-W	400/3+N/50	9	12	430x240x625	DN25	1 496 €	448 800 Ft
ES 24-N-W	400/3+N/50	18	24	430x240x710	DN40	1 929 €	578 700 Ft
ES 48-N-W	400/3+N/50	35	48	660x290x710	DN40*2	2 591 €	777 300 Ft
ES 100-N-W	400/3+N/50	71	96	525x670x730	DN40*4	4 304 €	1 291 200 Ft



Típus	400ES 3MN (mm)	400ES 6MN (mm)	400ES 6N (mm)	400ES 12N (mm)	400ES 24N (mm)	400ES 48N (mm)	400ES 100N (mm)
Szélesség	430	430	430	430	430	660	660
Mélység	240	240	240	240	240	290	670
Magasság	525	525	525	625	710	710	730

OEM

EGYEDI GŐZÖS LÉGNEDVESÍTŐ BERENDEZÉS TÁVVEZÉRLŐ EGYSÉGGEL (ALJAZTRA SZERELHETŐ / OLDALFALRA SZERELHETŐ)



Aljzatra szerelhető



Oldalfalra szerelhető



A Pego merülő elektródás gőzgenerátorok ivóvíz hálózatról működnek, a víz ellenállását felhasználva, tehát nem fűtőbetét van a berendezésben, hanem nemes acél elektródák. A berendezés energiatakarékosan állítja elő a gőzt, a fejlett rendszerének és elektronikájának köszönhetően. A villamos energia hatékony felhasználása érdekében folyamatos teljesítmény szabályzással vezérli a berendezést az elektronika a páratartalom, vagy hőmérséklet függvényében. A Pego ES - OEM sorozata tartalmazza:

- Kazántestet elektródákkal
- Gyengeáramú vezérlés
- Üritőszivattyú, töltőszelep

Opciók pl.: érzékelők, gőzcső, gőzelosztó fej, erősáramú - erőátviteli kapcsoló doboz.

A berendezéshez telepítésekor a villamos és gépészeti szabványokban leírt szerelvények, valamint ÉV. relé és hidraulikus nyomásszabályzó szelep beszerelése szükséges. A berendezés karbantartást, tisztítást igényel.

Típus	Hálózat	Telj. felvétel. Max. kW	Gőz kapacitás kg/h	Gőz-csatlakozás	Listaár Euro	Listaár Forint
ES3M-OEM-N	230/1/50	2	3	DN25	731 €	219 422 Ft
ES6M-OEM-N	230/1/50	4,5	6	DN25	846 €	253 929 Ft
ES6-OEM-N	400/3+N/50	4,5	6	DN25	769 €	230 674 Ft
ES12-OEM-N	400/3+N/50	9	12	DN25	974 €	292 188 Ft
ES24-OEM-N	400/3+N/50	18	24	DN40	1 282 €	384 457 Ft



Aljzatra szerelhető



Típus	400ES3M OEMN (mm)	400ES6M OEMN (mm)	400ES6 OEMN (mm)	400ES12 OEMN (mm)	400ES24 OEM (mm)
Szélesség	340	340	340	340	340
Mélység	210	210	210	210	210
Magasság	335	390	390	460	530



Oldalfalra szerelhető



Típus	400ES3M OEMN CN (mm)	400ES6M OEMN CN (mm)	400ES6 OEMN CN (mm)	400ES12 OEMN CN (mm)	400ES24 OEM CN (mm)
Szélesség	275	275	275	275	275
Mélység	230	230	230	230	230
Magasság	345	400	400	470	540



A Pego merülő elektrodás légnedvesítő ivóvíz hálózatról működnek a víz ellenállását felhasználva, tehát nem fűtőbetét van a berendezésben, hanem nemesacél elektrodák.

A berendezés energiatakarékosan állítja elő a gőzt a fejlett rendszerének és elektronikájának köszönhetően.

Az OEM CCU kisebb lég- és klimatechnikai berendezésekhez, párasításra, légnedvesítésre lett kifejlesztve.

A villamosenergia hatékony felhasználása érdekében folyamatos teljesítmény szabállyal vezérli a berendezést az elektronika, a páratartalom vagy hőmérséklet függvényében.

Épület, távfelügyeletre csatlakoztatható.

A Pego OEM CCU sorozata tartalmazza:

- Kazántestet elektrodákkal
- Gyengeáramú vezérlés
- Üritőszivattyú, töltőszelep

Opciók pl.: érzékelők, gőzcső, gőzelosztó fej, erősáramú - erőátviteli kapcsoló doboz.

A berendezés telepítésekor a villamos gépészeti szabványokban leírt szerelvények, valamint ÉV. relé és hidraulikus nyomásszabályzó szelep beszerelése szükséges. A berendezés karbantartást, tisztítást igényel.

Típus	Hálózat	Telj. felvétel. Max. kW	Gőz kapacitás kg/h	Gőz-csatlakozás	Listaár Euro	Listaár Forint
ES3-M-OEM-CCU	230/1/50	2,3	3	DN25	592 €	177 612 Ft
ES6-OEM-CCU	400/3+N50	4,5	6	DN25	586 €	175 722 Ft



Típus	ES3-M-OEM-CCU (mm)	ES6-OEM-CCU (mm)
Szélesség	155	155
Mélység	192	192
Magasság	405	405

OPCIÓK



Master egység



Nano kijelző



UMFAN



SONEE16F6A21



SONEE16F6B21



Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
Gőzcső DN25	UMITUBVAP25	Gőzcső (DN25 belső átmérő)	31,26 €	9 377 Ft
Gőzcső DN40	UMITUBVAP40	Gőzcső (DN40 belső átmérő)	53,76 €	16 128 Ft
RG vízelvezető cső (hőálló) DN40	RG - víz	Vízelvezető cső, speciális hőálló vastagfalú, szöveterősítéssel	20,50 €	6 150 Ft
SONEEA	SONEE16F6A21	Páraérzékelő 4-20 mA /10-95 Rh%, -5 °C - +50 °C - helyiségbe helyezhető	181,74 €	54 523 Ft
SONEEB	SONEE16F6B21	Páraérzékelő 4-20mA /0-100 Rh% - légcsatornába építhető	270,67 €	81 201 Ft
NTC hőmérséklet érzékelő szonda	NTC	NTC hőmérséklet érzékelő, berendezés hőmérsékletre való vezérléshez	6,37 €	1 910 Ft
FAN100	UMFAN100	Ventilátor egység ES3M, ES6 sorozatokhoz	506,36 €	151 908 Ft
FAN150	UMFAN150	Ventilátor egység ES12, ES24, ES48 sorozatokhoz	506,36 €	151 908 Ft
FANES48K	FANES48K	Ventilátor készlet ES48N berendezéshez (2 darab FAN150-es ventilátor egység, 2 darab tartó)	1 177,75 €	353 324 Ft
Tartó ventilátor egységhez	UMISRTV	Kiegészítő tartó, rozsdamentes acélból ventilátor egységhez	82,52 €	24 755 Ft
10 méter vezérlő kábel	CAB10	10 m kábel, a NANO kijelző és MASTER vezérlő csatlakoztatásához	12,95 €	3 885 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

OPCIÓK



UMILANSAUNA



Vízszivattyú



Mágnesszelep



Gőzkazán

Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
OEM Erősáramú szekrény	OEM 3-6-12, OEM CCU 3-M, -6	Erősáramú vezérlő és erőátviteli szekrény mágneskapcsolóval, feszültség védővel, ÉV relével, IP 55	310,00 €	93 000 Ft
OEM Erősáramú szekrény	OEM 24	Erősáramú vezérlő és erőátviteli szekrény mágneskapcsolóval, feszültség védővel, ÉV relével IP 55	341,00 €	102 300 Ft
OEM Erősáramú szekrény	OEM 48	Erősáramú vezérlő és erőátviteli szekrény mágneskapcsolóval, feszültség védővel, ÉV relével IP 55	559,00 €	167 700 Ft
L25ES3-6-12	UMILANSAUNA	Gőzelosztó ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz DN25-160 mm hosszúság	37,74 €	11 323 Ft
L40-ES24-48	UMILANSAUNA	Gőzelosztó ES24, ES48, sorozatokhoz DN40-160 mm hosszúság	37,74 €	11 323 Ft
Gőzkazán 3kg/óra, egyfázisú CCU verzióhoz	400UMCLCCU02	Gőzkazán, nyitható, elektródával, vízkő szűrővel, O gyűrűvel	108 €	32 499 Ft
Gőzkazán 6kg/óra, CCU verzióhoz	400UMCLCCU01	Gőzkazán, nyitható, elektródával, vízkő szűrővel, O gyűrűvel.	97 €	29 098 Ft
Gőzkazán 6kg/óra, CCU verzióhoz (Alacsony vezetőképességű vízhez)	400UMCLCCU03	Gőzkazán, nyitható, elektródával, vízkő szűrővel, O gyűrűvel.	131 €	39 301 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

OPCIÓK



UMILAN



ILAN

Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
L25ES3-6-12	ILAN25x200	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-200 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	101,44 €	30 431 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x250	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-250 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	103,80 €	31 139 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x350	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-350 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	108,51 €	32 554 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x500	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-500 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	120,31 €	36 093 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x650	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-650 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	123,85 €	37 154 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x800	Gőzelosztó fej ES3, ES6, ES12 sorozatokhoz alumínium DN25-800 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	128,57 €	38 570 Ft
L25ES3-6-12	ILAN25x1000	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN25-1000 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	136,82 €	41 047 Ft
L40ES24-48	ILAN40x200	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-200 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	101,44 €	30 431 Ft
L40ES24-48	ILAN40x250	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-250 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	103,80 €	31 139 Ft
L40ES24-48	ILAN40x350	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-350 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	108,51 €	32 554 Ft
L40ES24-48	ILAN40x500	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-500 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	120,31 €	36 093 Ft
L40ES24-48	ILAN40x650	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-650 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	123,85 €	37 154 Ft
L40ES24-48	ILAN40x800	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-800 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	128,57 €	38 570 Ft
L40ES24-48	ILAN40x1000	Gőzelosztó fej ES24, ES48 sorozatokhoz alumínium DN40-1000 mm hosszúság (rozsdamenetes acél kivitelben is rendelhető - ár kérésre)	136,82 €	41 047 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a méretezést, valamint nem minősülnek árajánlatnak.



1 UMIBA01	ABS alaptest
2 UMISIFONE1	Túlfolyó-, vagy ürítő szifon
2, 9 400UMSIF (01-02-03)	Komplett szifonkészlet + vízelvezető cső
3, 3A UMICO25, UMICO40	Gőzkazán tető, alj
4 400UMCL (01-02-03-04-05-06-07)	Gőzkazán
5 UMIMOLLA (1-2-3-4)	Tartályrögzítő rugó
6 UMITUBO10-2	Vízbevezető tömlő
7 UMIVALV, UMIVALV48	Mágneszelep
8 UMIPOMPA943	Vízszivattyú
10 UMBACK (1-2-3)	Hátsó burkolat rozsdamentes acélból
11+13 400SLIM (3-6-12-24)	Master vezérlőegység + NANO kijelző
12 CON10161AP01, CON10241AL20	Áramellátás csatlakozója
14 UMIOR1	"O" - gyűrű alsó
15 UMICURVA90°	24mm-es könyök
16 UMUOR3	"O" - gyűrű felső

Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
Gőzkazán 3kg/h	400UMCL04	Gőzkazán ES3-M és ES3-M-OEM modellekhez, elektródával "O" - gyűrűvel	122,53 €	36 758 Ft
Gőzkazán 6 kg/h	400UMCL01	Gőzkazán ES6 és ES6-OEM modellekhez, elektródával "O" - gyűrűvel	122,53 €	36 758 Ft
Gőzkazán 6 kg/h, 1 fázis	400UMCL05	Gőzkazán ES6-M modellehez, elektródával "O" - gyűrűvel	128,78 €	38 633 Ft
Gőzkazán 6 kg/h (alacsony vezetőképességű vízhez)	400UMCL06	Gőzkazán ES6 modellhez, elektródával "O" - gyűrűvel (125 µS/cm-ig)	305,07 €	91 520 Ft
Gőzkazán 12 kg/h (alacsony vezetőképességű vízhez)	400UMCL07	Gőzkazán ES12 modellhez, elektródával "O" - gyűrűvel (125 µS/cm-ig)	420,09 €	126 027 Ft
Gőzkazán 12kg/h	400UMCL02	Gőzkazán ES12 és ES12-OEM modellekhez, elektródával "O" - gyűrűvel	128,78 €	38 633 Ft
Gőzkazán 24/48 kg/h	400UMCL03	Gőzkazán ES24 és ES24-OEM modellekhez, elektródával "O" - gyűrűvel	141,28 €	42 384 Ft
Gőzkazán tető	UMICO25	ES3M-OEM, ES3, ES6-OEM, ES6, ES6M, ES12-OEM, ES12, ES3M, ES6M-OEM modellekhez; ES24 és ES48 modellek alsó csatlakozásához	8,75 €	2 626 Ft
Gőzkazán tető	UMICO40	ES24-OEM, ES24, ES48 modellekhez	8,75 €	2 626 Ft
Cseppvíz-szivattyú ES	400POMPA943	EasySteam ES vízszivattyú	77,52 €	23 255 Ft
Cseppvíz-szivattyú OEM	400UM931OEM	EasySteam OEM vízszivattyú	77,52 €	23 255 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

ES

TARTALÉK ALKATRÉSZEK




1 UMIBA01	ABS alaptest
2 UMISIFONE1	Túlfolyó-, vagy ürítő szifon
2, 9 400UMSIF (01-02-03)	Komplett szifonkészlet + vízelvezető cső
3, 3A UMICO25, UMICO40	Gőzkazán tető, alj
4 400UMCL (01-02-03-04-05-06-07)	Gőzkazán
5 UMIMOLLA (1-2-3-4)	Tartályrögzítő rugó
6 UMITUBO10-2	Vízbevezető tömlő
7 UMIVALV, UMIVALV48	Mágnesszelep
8 UMIPOMPA943	Vízszivattyú
10 UMBACK (1-2-3)	Burkolat rozsdamentes acélból
11 + 13 400SLIM (3-6-12-24)	Master vezérlőegység + NANO kijelző
12 CON10161AP01, CON10241AL20	Áramellátás csatlakoztatója
14 UMIOR1	"O" - gyűrű alsó
15 UMICURVA90°	24mm-es könyök
16 UMUOR3	"O" - gyűrű felső

Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
Csatlakozó tömlő	UMICURVA90°	A vízszivattyút és a kazánt összekötő tömlő DN25	20,00 €	6 001 Ft
Csatlakozó tömlő (ES48)	UMICURVA90-2	A vízszivattyút és a kazánt összekötő tömlő. ES48	12,42 €	3 726 Ft
Csatlakozó tömlő	UMITUBO10-2	Csatlakozó tömlő (mágnesszelep-gőzkazán) ES3M, ES6M, ES6, ES3-MOEM, ES6M-OEM, ES12-OEM, ES24-OEM, DN 10 mm belső átmérő	15,00 €	4 501 Ft
Csatlakozó tömlő	UMITUBO10-3	Csatlakozó tömlő (mágnesszelep-gőzkazán) ES12, ES24, DN 10 mm belső átmérő	18,75 €	5 626 Ft
Víz-tömlő	400TUBCAR48	Mágnesszelep és csatlakozó tömlőt összekötő tömlő. ES48	30,01 €	9 002 Ft
Csatlakozó tömlő	UMITUBODN10	Mágnesszelepet és gőzkazánt összekötő tömlő DN 10 mm belső átmérő	8,51 €	2 554 Ft
O gyűrű gőzkazánhoz (alsó)	UMIOR1	"O" - gyűrű gőzkazánhoz	5,00 €	1 500 Ft
O gyűrű gőzkazánhoz (felső)	UMIOR3	"O" - gyűrű gőzkazánhoz	11,78 €	3 535 Ft
Hőmérséklet szabályzó	SONAKO	Hőmérséklet szabályzó, berendezés hőmérsékletre való vezérléséhez (kifutó modell)	136,07 €	40 821 Ft
Aromaadagoló	A-QUM	Gőzkabinok aromaadagolásához egy rendszerbe építhető aromaadagoló, melyet a berendezés vezérel	204,27 €	61 282 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

ES OEM

TARTALÉK ALKATRÉSZEK



1, 1A	UMICO25, UMICO40	Gőzkazán tető, alj
2	400UMCL (01-02-03-04-05-06-07)	Gőzkazán
3	UMIMOLLA (1-2-3-4)	Tartályrögzítő rugó
4	UMISIFONE1	Túlfolyó-, vagy ürítő szifon
4 + 5	400UMSIF (04-05-06) új változat	Komplett szifonkészlet + vízelvezető cső
4 + 5	400UMSIF V(04-05-06) rég. vált.	Komplett szifonkészlet + vízelvezető cső
6	UMITUBO10-2	Vízbevezető tömlő
7	UMILAMCUST	AISI 316 rozsdamentes acél tartólap
8	UMIPOMPA943OEM	Vízszivattyú
9	UMIVALVOEM	Mágneszelep
10	-	Mágneszelep rögzítő csavarok
11	-	Cseppvízszivattyút rögzítő csavarok
14	UMIOR3	"O" - gyűrű felső
15	UMIOR1	"O" - gyűrű alsó
16	UMICURVA90°	24mm-es könyök

Típus	Kód	Leírás	Listaár Euro	Listaár Forint
Mágnesszelep ES90°	400UMIVALV	EasySteam ES mágnesszelep 3/4" csatlakozással	26,26 €	7 877 Ft
Mágnesszelep OEM	400UMIVALVOEM	EasySteam OEM mágnesszelep 3/4" csatlakozással	26,26 €	7 877 Ft
Mágnesszelep ES48 90°	400UMIVALV48	EasySteam ES mágnesszelep 3/4" csatlakozással ES48-as modellhez	26,26 €	7 877 Ft
Elektronikus vezérlőegység	400KHUM2ESXX	Elektronikus vezérlőegység NANO kijelző + MASTER HUM2 ES3M, ES6, ES6M, ES12, ES24, ES48 modellekhez	390,08 €	117 025 Ft
NANO kijelző	40HUMESDIS	NANO kijelző	93,77 €	28 131 Ft
MASTER HUM	400HUM2ESXX	Master egység HUM2, ES3M, ES6, ES6M, ES12, ES24, ES48 modellekhez	296,31 €	88 894 Ft
Szifonegység ES6	400UMSIF01	Komplett vízszivattyú tömlő, ES3M, ES6 modellekhez	25,01 €	7 502 Ft
Szifonegység ES12	400UMSIF02	Komplett vízszivattyú tömlő ES12 modellhez	26,26 €	7 877 Ft
Szifonegység ES24/48	400UMSIF03	Komplett vízszivattyú tömlő ES24, ES48 modellhez	28,76 €	8 627 Ft
Szifonegység ES6-OEM	400UMSIF04	Komplett vízszivattyú tömlő ES3-M-OEM, ES6-OEM modellekhez. Rozsdamentes acélcsöves csatlakozású berendezésekhez.	32,51 €	9 752 Ft
Szifonegység ES12-OEM	400UMSIF05	Komplett vízszivattyú tömlő ES12-OEM modellekhez. Rozsdamentes acélcsöves csatlakozású berendezésekhez.	33,76 €	10 127 Ft
Szifonegység ES24-OEM	400UMSIF06	Komplett vízszivattyú tömlő ES24-OEM modellekhez. Rozsdamentes acélcsöves csatlakozású berendezésekhez.	36,26 €	10 877 Ft
Gőzkazán csatlakozó aljzat	UMICONNPF	Gőzkazán villamos csatlakozó aljzat	7,50 €	2 250 Ft
Gőzkazán csatlakozó dugó	UMICONN605002	Gőzkazán villamos csatlakozó (gőzkazán kábelvégén)	8,26 €	2 477 Ft

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a méretezést, valamint nem minősülnek árajánlatnak.